



# Rapiță de toamnă

Knowledge grows



Stadiul de dezvoltare	Înainte de semănatul Fertilizare de bază	4-8 frunze Fertilizare de toamnă	8-11 frunze Fertilizare de primăvară	Alungirea tije - butoni florali incipienți	Butoni florali verzi și galbeni
<b>YaraMila™</b>	9-12-25, 7-20-28, 8-24-24 250-400 kg/ha**		* ACTYVA- S (18-11-13) **250-400 kg/ha		
<b>YaraBela™</b>		SULFAN sau EXTRAN 100-150 kg/ha**	SULFAN sau EXTRAN 200-250 kg/ha**	SULFAN sau EXTRAN 200-250 kg/ha**	
<b>YaraVita™</b>	TEPROSYN NP-Zn Tratament sămânță 10 litri/tonă	KOMBOPHOS - 3 l/ha, BRASSITREL PRO - 2 l/ha sau BORTRAC - 1 l/ha	PHOTREL PRO - 3 l/ha sau BRASSITREL PRO - 3 l/ha	THIOTRAC - 3 l/ha BORTRAC - 2 l/ha +	BORTRAC 1-2 l/ha
<b>Yara App Megalab</b>	MEGALAB și ImageIT App Determinarea deficiențelor, analize de sol și țesut plante		N-Sensor, N-Tester și CheckIT, ImageIT, TankmixIT App aplicare variabilă a azotului, identificarea necesarului de microelemente		

\* Tehnologie alternativă YaraMila NPK sau Actyva NPK+S  
\*\* Doza depinde de analiza solului și stadiul de vegetație al plantei

Citiți eticheta produsului YaraVita înainte de aplicare

Fertilizare cu granule
  Fertilizare Foliara
  Instrumente de analiză

Recomandările se bazează pe experiența în teren și rezultatele studiilor ale Yara  
 Disclaimer: Informațiile conținute aici sunt cele orientative și fac parte din cercetările lui Yara.  
 Este posibil ca recomandările să fie modificate pentru a se asigura că acestea respectă calculele Nmax. și NVZ, dacă este cazul.